

VARI®

TRADYCYJNY PRODUCENT
I DOSTAWCA
MASZYN OGRODOWYCH

KOSIARKI / MULCZERY / MIKROCIĄGNIKI / ZAMIATARKI / ŁUPARKI / I INNE



OD ROKU
1969
VARI

KOSIARKI BĘBNOWE



KOSIARKA BĘBNOWA DS-521BiS AGATHA

- / Osłona z blachy ocynkowanej – odporna i innowacyjna
- / Punkty mocujące przeznaczone do transportu kosiarki
- / Podwójny bęben z czterema nożami (zamocowanie noży T-Bar)
- / Niezależne uruchamianie koszenia i jazdy
- / Stała oś kół do precyzyjnego kierowania kosiarką
- / Szerokie 6-calowe koła o bieżniku strzałkowym
- / Hamulec bezpieczeństwa bębna
- / Oryginalne hartowane noże VARI

- / Silnik w technologii InStart przeznaczony wyłącznie dla VARI
- / Do 75 uruchomień na jednym ładowaniu
- / Ładowanie ok 30 minut
- / Uruchamianie przyciskiem

instart^{IS}
INSTANT STARTING TECHNOLOGY



NAŁADOWAĆ!



WŁOŻYĆ!



URUCHOMIĆ!



KOSIĆ!



KOSIARKI BĘBNOWE DS-521Z, DS-521B, DS-521 AGATHA

- / Osłona z blachy ocynkowanej – odporna i innowacyjna
- / Punkty mocujące przeznaczone do transportu kosiarki
- / Podwójny bęben z czterema nożami (zamocowanie noży T-Bar)
- / Niezależne uruchamianie koszenia i jazdy
- / Stała oś kół do precyzyjnego kierowania kosiarką
- / Szerokie 6-calowe koła o bieżniku strzałkowym
- / Hamulec bezpieczeństwa bębna
- / Oryginalne hartowane noże VARI


TYP	INNOWACJA 2020	DS-521Z	DS-521B	DS-521	instart ^{IS}	DS-521BiS
Silnik		VARI XP-200A	B&S 675 EXi	HONDA GCV 160		B&S 675 IS
Szerokość pracy		58,5 cm	58,5 cm	58,5 cm		58,5 cm
Wydajność pow.		1 300 m ² /h	1 300 m ² /h	1 300 m ² /h		1 300 m ² /h
Liczba biegów		1 (2,0 km/h)	1 (2,0 km/h)	1 (2,0 km/h)		1 (2,0 km/h)
Masa		61 kg	59 kg	58 kg		61 kg
Nr zamówienia		4425	4400	4426		4466
Cena zł		3 395	3 795	3 995		4 345

MULCZERY / WYKASZARKI



WYKASZARKI KRZEWÓW F-550B, F-550

- / Rozdrabnia wysoką trawę
- / Niezależne uruchamianie koszenia i jazdy
- / Ustawienie wysokości uchwytu w 6 pozycjach
- / Hamulec bezpieczeństwa noży
- / Opatentowana płoza prowadząca
- / Punkty mocujące przeznaczone do transportu kosiarki
- / Nisko położony środek ciężkości, precyzyjne wyważenie
- / Stalowa budowa kosiarki
- / Koszenie zdrewniałych roślin do średnicy 1 cm
- / Ustawienie wysokości koszenia od 4 do 9 cm



TYP OSŁONA MULCZERA



Nr zam.: 4447

Cena zł: **180**



MULCZER F-700 HYDRO

- / Można zmienić prędkość jazdy bez konieczności zatrzymania napędu noża
- / Chłodzenie przekładni, przednie koła z pełnej gumy
- / Przekładnia hydrostatyczna TUFF TORQ K-46ED
- / Automatyczna blokada mechanizmu różnicowego
- / Wymienne położenie wałków noży i łożysk
- / Hamulec roboczy i bezpieczeństwa
- / Możliwość podłączenia dwukółki
- / Dopuszczalna pochyłość do 30°
- / Boczna kłapa do czyszczenia



TYP	F-550B	F-550	F-700 HYDRO
Silnik	B&S 875 EXI	HONDA GCV 190	HONDA GXV 390
Szerokość pracy	58 cm	58cm	70 cm
Wydajność pow.	950 - 1 300 m ² /h	950 - 1 300 m ² /h	aż 5 440 m ² /h
Liczba biegów	2 (1,8 - 2,4 km/h)	2 (1,8 - 2,4 km/h)	płynna regulacja (0-8,0 km/h, R 0-1,5 km/h)
Masa	55 kg	56 kg	135 kg
Nr zamówienia	4408	4489	4448
Cena zł	4 800	4 650	14 800



TYP SIEDZISKO AV-650

Nr zam.: 4217

Cena zł: **1 095**

ZAMIATARKI | ROZDRABNIARKI



TYP RAPIDO POWER PLUS

Silnik	B&S 950E
Maks. średnica rozdrabnianego materiału	do 60 mm
Wielkość zrębków	ok 20 mm
Masa	61 kg
Nr zamówienia	4502

Cena zł

4 645



TYP CB-80



Silnik	HONDA GCV 160
Szerokość pracy	80 cm
Wydajność pow.	1 985 - 2 730 m ² /h
Liczba biegów	2 (2,5 - 3,4 km/h)
Masa	67 kg
Nr zamówienia	4440

Cena zł

4 945

ROZDRABNIARKA RAPIDO POWER PLUS

- / Ślimakowy rębak wolnobieżny ze spiralą dwubiegową
- / Automatyyczny podajnik rozdrabnianego materiału do głowicy kruszącej
- / Wysoka wydajność i niski poziom hałasu
- / Stalowe koło zamachowe pod silnikiem do akumulacji energii kinetycznej
- / Obroty robocze 540 obr/min
- / Końcowe zrębki nadają się do ściółkowania lub jako paliwo



ZAMIATARKA CB-80


- / Wysokiej jakości użyte materiały - przekładnia ślimakowa napędu szczotek i jazdy, łożyska
- / Uruchamianie i sterowanie z miejsca operatora
- / Ustawienie wysokości uchwytu w 6 pozycjach
- / Punkty mocujące przeznaczone do transportu zmiatarki
- / Regulacja docisku szczelin za pomocą koła podporowego
- / Spiralne ułożenie szczotek, średnica szczotki 34 cm
- / Koła z zimowym bieżnikiem



TYP KOSZ ZBIERAJĄCY BS-80

Nr zam.: 4445

Cena zł: **1 295**



TYP SPYCHACZ OR-80

Nr zam.: 4451

Cena zł: **595**



TYP KURTYNA AP-80

Nr zam.: 4443

Cena zł: **220**



NOWOŚĆ 2020

POMPA WODNA VARI WP20/B

- / Do czystej i lekko zanieczyszczonej wody
- / Wysokość ssania 7 m
- / Maks. średnica zanieczyszczeń 6 mm
- / Średnica króćca 2"
- / Standardowe wyposażenie: 2 metalowe końcówki przyłączeniowe, 2 uszczelki, 3 metalowe opaski, 1 plastikowy kosz ssący



NOWOŚĆ 2020

POMPA WYSOKOCIŚNIENIOWA VARI FP20T

- / Do czystej i lekko zanieczyszczonej wody
- / Wysokość ssania 7 m
- / Maks. średnica zanieczyszczeń 6 mm
- / Średnica króćca 2"
- / Standardowe wyposażenie: 2 metalowe końcówki przyłączeniowe, 2 uszczelki, 3 metalowe opaski, 1 plastikowy kosz ssący



NOWOŚĆ 2020

POMPA SZLAMOWA VARI WP30D/H

- / Do mocno zabrudzonej wody i szlamu
- / Wysokość ssania 7 m
- / Maks. średnica zanieczyszczeń 20 mm
- / Średnica króćca 3"
- / Standardowe wyposażenie: 2 metalowe końcówki przyłączeniowe, 2 uszczelki, 3 metalowe opaski, 1 plastikowy kosz ssący



INNOWACJA 2020
nowy silnik

MYJKA VARI W3000Z

- / Do użytku domowego i dla potrzeb mniejszych firm lub spółdzielni rolniczych itp.
- / Nowy czterosuwowy silnik VARI XP-200A
- / Wysokiej jakości pompa - aluminium, stal
- / Trzy robocze dysze 15°, 40°, pianiąca
- / Możliwość zasysania detergentu, zassania wody ze zbiornika lub beczki
- / Długość węża ciśnieniowego: 8 m
- / Więcej akcesoriów znajdziesz na stronie www.vari.cz



TYP	WP20/B	FP20T	WP30D/H
Silnik	B&S CR750	HONDA GP200	HONDA GP200
Maks. wysokość podnoszenia	40 m	65 m	30 m
Przepływ	350 l/min	500 l/min	750 l/min
Pojemność zbiornika paliwa	3,1 l	3,1 l	3,1 l
Masa	23 kg	24,8 kg	37,5 kg
Nr zamówienia	4560	4561	4562
Cena zł	1 390	1 750	2 190

TYP	W3000Z
Silnik	VARI XP-200A
Maks. ciśnienie	2 900 PSI / 200 bar
Ciśnienie robocze	2 300 PSI / 159 bar
Przepływ	8,5 l/min
Masa	26 kg
Nr zamówienia	3687
Cena zł	1 745

WIELOFUNKCYJNE NOŚNIKI MAX



WYKASZARKA KRZEWÓW HURRICANE MAX F-580BiS

- / Zestawienie wielofunkcyjnego nośnika z adapterem mulczującym VM-580
- / Możliwość wymiany kosiarki mulczącej na kosiarkę bębnową, trójkątny pług do śniegu, zamiatarkę lub zgrabiarkę
- / Wałek z wieloklinem do napędu adapterów
- / Punkty mocujące przeznaczone do transportu kosiarki
- / 2 prędkości jazdy
- / Duże 8-calowe koła
- / Ustawienie wysokości uchwytu w 6 pozycjach
- / Pierwszy wielofunkcyjny nośnik narzędzi VARI z elektrostarterem
- / Silnik w technologii InStart przeznaczony wyłącznie dla VARI
- / Do 75 uruchomień na jednym ładowaniu
- / Ładowanie ok 30 minut
- / Uruchamianie przyciskiem

instart^{IS}
INSTANT STARTING TECHNOLOGY



NAŁADOWAĆ!



WŁOŻYĆ!



URUCHOMIĆ!




KOSIĆ!



KOSIARKA BĘBNOWA LUCINA MAX BDR-620B, BDR-620

- / Zestawienie wielofunkcyjnego nośnika z adapterem kosiarki bębnowej BSX-620
- / Możliwość wymiany kosiarki bębnowej na kosiarkę mulczującą, trójkątny pług do śniegu, zamiatarkę lub zgrabiarkę
- / Opatentowane połączenie z adapterami
- / Punkty mocujące przeznaczone do transportu kosiarki
- / 2 prędkości jazdy
- / Duże 8-calowe koła
- / Ustawienie wysokości uchwytu w 6 pozycjach

TYP	BDR-620B	BDR-620		F-580BiS
Silnik	B&S 875 EXi	HONDA GCV 190		B&S 875 IS
Szerokość pracy	62,2 cm	62,2 cm		58 cm
Wydajność pow.	aż 1 680 m ² /h	aż 1 680 m ² /h		aż 1 500 m ² /h
Liczba biegów	2 (2,0 - 2,8 km/h)	2 (2,0 - 2,8 km/h)		2 (2,0 - 2,8 km/h)
Masa	62 kg	63 kg		58 kg
Nr zamówienia	4430	4428		4505
Cena zł	4 890	4 890		5 295

WYMIENNE ADAPTERY MAX



- / Do koszenia wysokiej trawy na siano
- / Osłona z blachy ocynkowanej – odporna i innowacyjna
- / Bębny z czterema nożami (zamocowanie noży T-Bar)
- / Oryginalne hartowane noże VARI
- / Szerokość pracy 62,2 cm

TYP KOSIARKA BĘBNOWA
BSX-620

Nr zam.: 4506

Cena zł: **1 350**




- / Do koszenia i mulczowania wysokiej trawy, starej trawy i drobnych porostów
- / Opatentowany design osłony i płyty ślizgowej
- / Ocynkowane podwozie
- / Nóż mulczujący GATOR
- / Szerokość pracy 58 cm
- / Ustawienie wysokości koszenia
- / Możliwość zamocowania osłony mulczowania, nr zamówienia 4447

TYP WYKASZARKA KRZEWÓW
VM-580

Nr zam.: 4429

Cena zł: **1 195**



- / Do zgarniania siana
- / Sprężynujące pręty (promieniowe) dla lepszego kontaktu z podłożem
- / Koła gwiazdowe z łożyskami kulkowymi
- / Szerokość pracy 60 cm
- / Koło podporowe o regulowanej wysokości
- / Chronione wzornictwem przemysłowym EUIPO

TYP ZGRABIARKA DO SIANA
SH-600

Nr zam.: 4517

Cena zł: **1 350**




- / Idealna na bruki, chodniki i drogi dojazdowe
- / Szerokość pracy 95 cm
- / Płynne ustawienie na stronę
- / Bardzo małe pylenie podczas pracy
- / Wysoka wytrzymałość włókien

TYP PASYWNA ZAMIATARKA
PK-950

Nr zam.: 4459

Cena zł: **1 020**



- / Odpowiedni do odgarniania świeżego śniegu
- / Polipropylenowe ślizgi
- / Łatwy montaż na urządzeniu
- / Szerokość pracy 79 cm

TYP PŁUG DO ŚNIEGU
SP-800

Nr zam.: 4450

Cena zł: **550**


WIELOFUNKCYJNY NOŚNIK RAPTOR HYDRO

INNOWACJA 2020
nowy silnik



WIELOFUNKCYJNY NOŚNIK RAPTOR

- / Nowy silnik KOHLER COMMAND PRO CV224 - tuleja cylindra, smarowanie ciśnieniowe, 224 cm³, OHV, 14,9 Nm, 7,75 KM, dostępny od czwartego kwartału 2020 r
- / Można zmienić prędkość jazdy bez konieczności zatrzymania napędu noża
- / Szttywne wytłaczane części ramy
- / Przekładnia hydrostatyczna TUFF TORQ K-46ED
- / Automatyczna blokada mechanizmu różnicowego
- / Antywibracyjne zamocowanie rękojeści
- / Połączone sprzęgło z hamulcem przystawki
- / Zintegrowany dodatkowy zbiornik paliwa 4,5 l
- / Łatwe i szybkie podłączenie adapterów



TYP NOGA PODPOROWA **RON**

Nr zam.: 4507


Cena zł: **85**



TYP OBCIĄŻNIKI KÓŁ
2x 11,5 KG

Nr zam.: 4473

Cena zł: **550**



TYP ŁAŃCUCHY ŚNIEGOWE

Nr zam.: 4476

Cena zł: **475**

TYP	RAPTOR HYDRO	RAPTOR HYDRO	INNOWACJA 2020
Silnik	B&S 950E	KOHLER CV224	
Liczba biegów	płynna regulacja (0-8,0 km/h, R 0-1,5 km/h)	płynna regulacja (0-8,0 km/h, R 0-1,5 km/h)	
Masa	71 kg	74 kg	
Nr zamówienia	4470	4553	
Cena zł	7 200	7 700	



SIEDZISKO AV-650

- / Dla wygodnej pracy podczas koszenia i porządkowania dużych powierzchni
- / Sprężyste metalowe siedzenie, innowacyjne koła i hamulec / Podnóżka i regulowana długość dyszla / Nośność 120 kg

Nr zam.: 4217

Cena zł: **1 095**



PRZYCZEPA ANV-200

- / Sprężyste metalowe siedzenie, światła odbłaskowe, wygodne podnóżki, hamulec roboczy i postojowy / Otwierane wszystkie cztery burty / Podnoszona skrzynia ładunkowa / Nośność 200 kg

Nr zam.: 4475

Cena zł: **1 795**

WYMIENNE NARZĘDZIA RAPTOR HYDRO



- / Do koszenia wysokiej trawy na siano
- / Podwójny wytłoczony bęben VARI z pięcioma nożami (zamocowanie noży T-Bar)
- / Szttywne wytłaczane podwozie i mocne zamocowanie wałków
- / Szerokość pracy 70 cm

TYP KOSIARKA BĘBNOWA
RBS-700

Nr zam.: 4472

Cena zł: **1 895**



- / Rozdrobni wysoką trawę za pomocą noża mulczującego GATOR
- / Szttywne wytłaczane podwozie
- / Opatentowane zamocowanie noży
- / Regulowana wysokość płozy ślizgowej
- / Szerokość pracy 60 cm

TYP KOSIARKA MULCZUJĄCA
RMS-600

Nr zam.: 4471

Cena zł: **1 995**




- / Obracanie i zgrabianie siana, napowietrzanie powierzchni
- / Grabienie liści, usuwanie świeżego śniegu (możliwość zakupu łopatek do śniegu)
- / Szerokość pracy 90 cm
- / Szerokość transportowa 115 cm

TYP PRZETRZĄSARKA DO SIANA
ROP-115

Nr zam.: 4477

Cena zł: **3 650**



- / Odgarnianie śniegu i materiałów sypkich na utwardzonych powierzchniach
- / Płynna regulacja ustawienia kąta pracy
- / Amortyzacja i gumowe ostrze
- / Ocynkowane regulowane płozy
- / Szerokość pracy 100 cm

TYP SPYCHACZ **RSR-1000**

Nr zam.: 4478

Cena zł: **1 445**




- / Odpowiedni do całorocznej konserwacji powierzchni utwardzonych
- / Szerokość pracy 100 cm
- / 2 prędkości obrotowe szczotki
- / Dwa kółka stabilizujące z dokładną regulacją
- / Duraluminiowa przekładnia ślimakowa
- / Spiralne ułożenie szczotek
- / Ustawienie kąta zamiatarki z miejsca operatora
- / Boczne dostosowanie do kształtu terenu +/- 10 stopni

TYP ZAMIATARKA **RKV-1000**

Nr zam.: 4508

Cena zł: **5 295**



TYP KOSZ ZBIERAJĄCY **BS-100**

Nr zam.: 4558

Cena zł: **1 350**

TYP SPYCHACZ **ROR-1000**

Nr zam.: 4519

Cena zł: **650**

GENIALNY MODUŁOWY SYSTEM VARI




Podstawą systemu modułowego jest jednostka napędowa z silnikiem, rękojeścią i automatycznym sprzęgłem odśrodkowym. Służy do napędzania dwóch podstawowych skrzyń przekładniowych DSK-316 i DSK-317 oraz pracujących urządzeń bezpośrednio z silnikiem, tak zwanych urządzeń bezpośrednio podłączanych. Genialną zaletą jest przede wszystkim prostota, różnorodność i łatwy transport. Każdą kombinację maszyn można praktycznie zawsze podzielić na 3 oddzielne części.

Zarówno silniki, jak i rękojeści ewoluowały przez lata, ale kompatybilność jest nadal zachowana. I tak będzie w przyszłości. W tym roku jednostka napędowa z silnikiem VARI XP-200A przeszła innowację, dzięki której spełnia surowe normy emisji EURO V. Zupełną nowością są jednostki napędowe PJGCVx200 z silnikiem HONDA GCVx200 6,5 KM i PJCV224 z silnikiem KOHLER COMMAND PRO CV224 7,75 KM, które będą dostępne w czwartym kwartale 2020 roku.

JEDNOSTKI NAPĘDOWE – SERCE MODUŁOWEGO SYSTEMU

- / Ekologiczne silniki czterosuwowe, łatwy rozruch
- / Małe zużycie paliwa ok 0,8 l/godz.
- / Optymalizowany kotłierz chroniący sprzęgło
- / Automatyczne sprzęgło odśrodkowe 80 mm
- / Połączony system antywibracyjny
- / Regulowane rękojeści w pionie i w poziomie z miejsca obsługi

NOWOŚCI 2020
nowe silniki



TYP	PJGCV160	INNOWACJA 2020	PJXP200	NOWOŚĆ 2020	PJGCVx200	NOWOŚĆ 2020	PJCV224
Silnik	HONDA GCV 160		VARI XP-200A		HONDA GCVx200		KOHLER CV224
Pojemność	160 cm ³		196 cm ³		201 cm ³		224 cm ³
Technologia	OHC		OHV		OHV		OHV
Moment obrotowy	9,4 Nm		10 Nm		12,7 Nm		14,9 Nm
Tuleja cylindra	nie		tak		nie		tak
Nr zamówienia	4369		4427		4551		4552
Cena zł	2 595		2 195		3 195		3 345

URZĄDZENIA DO BEZPOŚREDNIEGO PODŁĄCZENIA



KOSIARKA BĘBNOWA **BDR-650V** NOWOŚĆ 2020

/ Szerokość pracy: 62,2 cm
/ Odłączany napęd bębna / Tylko do silników czterosuwowych VARI / Jedna prędkość jazdy

Nr zam.: 4520

Cena zł: **3 095**

WYKASZARKA KRZEWÓW **AF-550**

/ Szerokość pracy: 58 cm / Odłączany napęd noża / Prędkości jazdy: 1,8 i 2,4 km/h / Tylko do silników czterosuwowych VARI

Nr zam.: 4515

Cena zł: **3 095**





MYJKA **W3000V**

/ Maksymalne ciśnienie: 200 bar / Ciśnienie robocze: 159 bar / Szybkość przepływu: 8,5 l/min / Trzy robocze dysze / Zasysanie detergentów / Tylko do silników czterosuwowych VARI / Więcej akcesoriów znajdziesz na stronie www.vari.cz

Nr zam.: 3688

Cena zł: **1 095**





RĘBARKA DO DREWNA **RAPIDO**

/ Maks. średnica rozdr. materiału: do 50 mm / Wielkość zrębków: ok 20 mm
/ Automatyyczny podajnik rozdrabnianego materiału do głowicy kruszącej
/ Ślimakowy rębak ze spiralą dwubiegową / Do silników dwu- i czterosuwowych

Nr zam.: 4449

Cena zł: **3 295**



MOTYKA ROTACYJNA **RP-T2/S**

/ Szerokość pracy: 16, 22, 32 i 38 cm / Głębokość bruzdy: 2 - 8 cm / Przekładnia ślimakowa w kąpielii olejowej / Do silników dwu- i czterosuwowych

Nr zam.: 4347

Cena zł: **1 595**

ZESTAW DO PRZEBUDOWY

RP-T2/S NA PP-60
/ Do maszyn od 1969 r

Nr zam.: 4394

Cena zł: **865**

AERATOR / WERTYKULATOR **PP-60**

/ Szerokość pracy: 55 cm / Głębokość pracy: 5 mm / Łatwa wymiana sprężyn na noże / Przekładnia ślimakowa w kąpielii olejowej / Do silników dwu- i czterosuwowych

Nr zam.: 4379

Cena zł: **1 620**

SKRZYŃNIA BIEGÓW

DSK-316 + AKCESORIA




**SKRZYŃNIA BIEGÓW
DSK-316.1PSVN**

/ Liczba biegów: 1 naprzód

Nr zam.: 4262

Cena zł: **1 595**



**ŁAŃCUCHY
ŚNIEGOWE**

/ Do DSK-316.1 PSVN a PSZ od roku produkcji 2009

Nr zam.: 4330

Cena zł: **360**



**SIEDZISKO
AV-650**

/ Wygodne amortyzowane siedzisko z bocznym wytłoczeniem

Nr zam.: 4217

Cena zł: **1 095**



**ROZDRABNIACZ OGRODOWY
KAJMAN-55**

/ Średnica gałęzi: do 55 mm

Nr zam.: 4431

Cena zł: **3 395**



**KOSIARKA BĘBNOWA
SAMSON-56**

/ Szerokość pracy: 56 cm

Nr zam.: 3648

Cena zł: **2 395**



**MULCZER
TAJFUN-52**

/ Szerokość pracy: 52 cm

Nr zam.: 4150

Cena zł: **2 695**



**KOSIARKA LISTWOWA
LSE-120**

/ Szerokość pracy: 117 cm

Nr zam.: 4309

Cena zł: **2 600**



**SZCZOTKA ZAMIATAJĄCA
KV-100/Z**

/ Szerokość pracy: 100 cm

Nr zam.: 4031

Cena zł: **5 095**



**KOSZ ZBIERAJĄCY
BS-100**

/ Dla KV-100 i KV-100/Z

Nr zam.: 4458

Cena zł: **1 345**



**SPYCHACZ
ASR-850**

/ Szerokość pracy: 85 cm

Nr zam.: 3808

Cena zł: **980**



**FREZ ŚNIEŻNY
SF-55**

/ Szerokość pracy: 55 cm

Nr zam.: 3677

Cena zł: **3 595**



**PRZETRZAŚARKA
OP-115**

/ Szerokość pracy: 90 cm

Nr zam.: 4493

Cena zł: **2 945**



**ŁOPATKI DO ŚNIEGU
OP-115 - 8 szt., OP-145 - 10 szt.**

Nr zam.: 3758

Cena zł: **60**



**PRZETRZAŚARKA
OP-145**

/ Szerokość pracy: 120 cm

Nr zam.: 4494

Cena zł: **3 145**

SKRZYŃNIA BIEGÓW

DSK-317+ AKCESORIA

TRANSPORT/LAS



MIKROCIĄGNIK VARI GLOBAL Z PRZYCZEPĄ ANV-400

/ Skrzynia biegów DSK-317.1/S
(liczba biegów: 3+R)
/ Koła z osią TN-Global
/ Regulowane rękojeści w pionie i w poziomie
/ Zaczepek Z-01
/ Nr zamówienia: 4419

Jednostka napędowa może być łatwo przeniesiona z przekładni DSK-316 na przekładnię DSK-317.

Mikrociągnik VARI GLOBAL z przekładnią DSK-317.1/S jest przeznaczony do ciężkich prac polowych, takich jak uprawa i spulchnianie gleby lub przewożenia ładunków.



PRZYCZEPKA ANV-380

/ Nośność 380 kg / Światła odbłaskowe / Sprężynowe ergonomiczne siedzisko
/ Podnoszona skrzynia ładunkowa / Wygodne podnóżki / Hamulec ręczny i nożny

Nr zam.: 4460


Cena zł: **1 995**

PRZYCZEPKA ANV-400

/ Nośność 400 kg / Światła odbłaskowe / Sprężynowe ergonomiczne siedzisko
/ Koła 12", opony samochodowe / Mocowania taśm / Hamulec ręczny i nożny

Nr zam.: 4410

Cena zł: **2 050**



WCIĄGARKA PN-200

NOWOŚĆ
2020

/ Podłącza się do trzeciego koła TK-01 lub do BZN-002 / Długość liny 10 m, możliwość przedłużenia / Średnica liny ze stali nierdzewnej 4 mm

Nr zam.: 4557

Cena zł: **320**



TRZECIE KOŁO TK-01

/ Dla łatwiejszego sterowania mikrociągnikiem i lepszej jego stabilności / Nadaje się do ciągnięcia drewna / Idealny w połączeniu z wciągarką PN-200

Nr zam.: 4516

Cena zł: **670**



ŁAŃCUCHY ŚNIEGOWE

/ Świetna pomoc nie tylko zimą na śniegu, ale także np. w lesie na miękkiej glebie

Nr zam.: 4542

Cena zł: **460**



SKRZYŃNIA BIEGÓW

DSK-317+ AKCESORIA

PRACE POLOWE



GLEBOGRYZARKA ROTACYJNA VARI GLOBAL Z UKŁADEM NOŻOWYM KUK-96

/ Skrzynia biegów DSK-317.1/S (liczba biegów: 3+R)
 / Układ nożowy z łukowymi nożami KUK-96
 / Ośłona kompletna, koło prowadzące VK-Global
 / Regulowane rękojeści w pionie i w poziomie
 / Zaczep Z-01 do podłączenia N-3
 / Stopka z uchwytem N-3
 / Nr zamówienia: 4422



SKRZYŃNIA BIEGÓW DSK-317.1/S

/ Liczba biegów: 3+R

Nr zam.: 4224

Cena zł: **1 645**



KOŁA Z OŚIĄ TN-GLOBAL

/ Koła: 5.00 - 12"

Nr zam.: 4367

Cena zł: **1 800**



OBCIĄŻNIKI WEWNĘTRZNE KÓŁ TN-01, TN-GLOBAL

/ 4 szt. obciążników – razem 25 kg

Nr zam.: 4405

Cena zł: **595**



OBREŹCE NA KOŁA ON TN-GLOBAL

/ Dla kół 5.00-12"

Nr zam.: 4406

Cena zł: **220**




UKŁAD NOŻOWY ŁUKOWY KUK-96

/ Do ciężkiej gleby
 / Szerokość pracy: 83/96 cm

Nr zam.: 4375

Cena zł: **550**



UKŁAD NOŻOWY ŁUKOWY KUK-125

/ Do ciężkiej gleby
 / Szerokość pracy: 125 cm

Nr zam.: 4376

Cena zł: **945**



UKŁAD NOŻOWY PROSTY KUR-70

/ Do lżejszej gleby
 / Szerokość pracy: 60/70 cm

Nr zam.: 4377

Cena zł: **550**



UKŁAD NOŻOWY PROSTY KUR-112

/ Do lżejszej gleby
 / Szerokość pracy: 112 cm

Nr zam.: 4378

Cena zł: **945**



KOŁO PROWADZĄCE VK-GLOBAL

/ Regulowana wysokość

Nr zam.: 4381

Cena zł: **250**




WYORYWACZ AVR-453

/ Do gleby lżejszej
 / Głębokość pracy: 12 cm

Nr zam.: 3618

Cena zł: **365**




WYORYWACZ AVB-400

/ Do gleby ciężkiej
 / Głębokość pracy: 12 cm

Nr zam.: 3664

Cena zł: **365**



KOŁA DO PRAC POLOWYCH PK-GLOBAL

Nr zam.: 4402

Cena zł: **365**




NOŚNIK OBSYPNIKÓW NM1-001

/ Do zamocowania dwóch obsypników lub motyk pasywnych

Nr zam.: 3608

Cena zł: **275**



MOTYKA PASYWNA

/ Do nośnika NM1-001 (2 pielniki obok siebie) lub do nośnika N-3

Nr zam.: 3769

Cena zł: **265**

SKRZYŃNIA BIEGÓW

DSK-317+ AKCESORIA

PRACE POLOWE

STOJAK MONTAŻOWY SM-01

/ Łatwa wymiana z osi kół na zespół nożowy glebogryzarki

Nr zam.: 4566

Cena zł: **435**

NOWOŚĆ
2020



**NOGA PODPOROWA
ON-01**

/ Do utrzymania stabilności mikrociągnika, gdy nie jest do niego przymocowana przyczepka

Nr zam.: 3705

Cena zł: **130**



**ZACZEP
Z-01**

/ Do zamocowania przyczepki ANV-380, ANV-400, trzeciego koła TK-01 i stopki z uchwytem N-3

Nr zam.: 3704

Cena zł: **150**



**NOŚNIK OBCIĄŻNIKÓW
BZN-002**

/ Łącznik z uchwytem 33kg obciążnika, 1x 33kg obciążnik

Nr zam.: 4269

Cena zł: **575**



**NOŚNIK OBCIĄŻNIKÓW
NZ-5317, OBCIĄŻNIK 5KG**

/ Waga obciążnika 5 kg

Nr zam.: 4271, 4273

Cena zł: **100, 130**



**KORPUS NASTAWNY
NT-3**

/ Podłączenie i regulacja narzędzi pasywnych VARI

Nr zam.: 3711

Cena zł: **330**



**PŁUG OBRACALNY
APH-352**

/ Szer. / głęb. pracy: 18 cm

Nr zam.: 3611

Cena zł: **895**



**PŁUG JEDNOSTRONNY
APJ-018P PRAWY**

/ Szer. / głęb. pracy: 18 cm

Nr zam.: 3612

Cena zł: **330**



**PŁUG JEDNOSTRONNY
APJ-018L LEWY**

/ Szer. / głęb. pracy: 18 cm

Nr zam.: 3635

Cena zł: **330**



**KULTYWATOR Z BRONĄ
STRUNOWĄ K-720**

/ Szerokość pracy: 72 cm

Nr zam.: 3770

Cena zł: **745**



**KULTYWATOR
AKY-356**

/ Szerokość pracy: 70 cm

Nr zam.: 3616

Cena zł: **740**



**STOPKA Z UCHWYTEM
N-3**

/ Do zaczepu Z-01
/ Do hamowania glebogryzarki

Nr zam.: 3716

Cena zł: **130**



**OSŁONA KOMPLETNA
T-20**

/ Można zamontować do przekładni DSK-317 i T-20

Nr zam.: 3744

Cena zł: **365**



**BRONA WYGŁADZAJĄCA
S-1000**

/ Szerokość pracy: 100 cm

Nr zam.: 3671

Cena zł: **460**



**BRONA ZĘBOWA
BH-138**

/ Trzyrzędowa
/ Szerokość pracy: 90 - 138 cm

Nr zam.: 3614

Cena zł: **1 095**



**BRONA ZĘBOWA
ABR-354**

/ Dwurzędowa
/ Szerokość pracy: 49 - 117 cm

Nr zam.: 3613

Cena zł: **745**



**2 MOTYKI PASYWNE
+ NOŚNIK NM1-001**

/ Pielenie dwurzędowe

Nr zam.: 4512

Cena zł: **795**




**OBSYPNIK
SV-1**

/ Szerokość pracy: 43 cm

Nr zam.: 3609

Cena zł: **180**



**2 OBSYPNIKI SV-1
+ NOŚNIK NM1-001**

/ Obsypywanie dwurzędowe

Nr zam.: 4511

Cena zł: **635**



**SADZARKA DO ZIEMNIĄKÓW
SB-40**

/ Rozstaw kół: 61 cm
/ Pojemnik dla 20 kg

Nr zam.: 4363

Cena zł: **2 190**



SKRZYŃNIA BIEGÓW

DSK-317+ AKCESORIA

INNE PRACE

SPYCHACZ ASR-1000

/ Wygięta górna część dla lepszego usuwania śniegu / Szerokość pracy 100 cm / Dźwignia do podnoszenia / Odręźniona tarcza zgarniająca

Nr zam.: 4328

Cena zł: **1 675**

INNOWACJA
2020



NAPOWIETRZACZ CIĄGNIONY PT-1000

/ Szerokość pracy 90 cm / 11 noży w kształcie gwiazdy z 121 grotami / Koła jezdne do transportu

Nr zam.: 4398

Cena zł: **995**



SIEDZISKO Z HAMULCEM AV-3

/ Nośność 250 kg / Sprężynowe siedzisko / Hamulec roboczy i jego blokada / Regulacja wysokości zawiasu

Nr zam.: 3791

Cena zł: **2 580**



WALEC CIĄGNIONY VT-1000

/ Szerokość pracy 100 cm, średnica walca 32 cm / Masa 49 kg / 130 kg / Łatwe napełnianie wodą / Sprężynowe siedzisko

Nr zam.: 4396

Cena zł: **1 160**

ZESTAWY MIKROCIĄGNIKÓW

MIKROCIĄGNIK VARI GLOBAL

/ Silnik VARI XP-200 / Silnik HONDA GCV 160 / Silnik HONDA GSV 190

Nr zam.: 4439

Nr zam.: 3834A

Nr zam.: 4432

Cena zł: **5 595**

Cena zł: **6 095**

Cena zł: **6 450**



MIKROCIĄGNIK VARI GLOBAL + PRZYCZEPKA ANV-380

/ Silnik VARI XP-200

/ Silnik HONDA GCV 160

Nr zam.: 4487

Nr zam.: 4556

Cena zł: **7 560**

Cena zł: **7 995**



MIKROCIĄGNIK VARI GLOBAL + PRZYCZEPKA ANV-400

/ Silnik VARI XP-200

/ Silnik HONDA GCV 160

Nr zam.: 4437

Nr zam.: 4216

Cena zł: **7 560**

Cena zł: **7 995**

/ Silnik HONDA GSV 190

Nr zam.: 4419

Cena zł: **8 250**

KOSY, NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU I GLEBOGRYZARKI



TYP	432HB	522HB	150
Silnik	LH 43 cm ³	LH 52 cm ³	230 V / 50 Hz
Moc	1,7 KM	1,9 KM	550 W
Masa	7,1 kg	7,8 kg	3,2 kg
Nr zamówienia	4243	4503	4518
Cena zł	495	655	250

KOSA VARI 432HB, VARI 522HB

- / Niska waga i łatwa obsługa
- / Mocny silnik dwusuwowy o pojemności 43 cm³, 52 cm³ (EURO V)
- / Głowica żyłowa i tarcza nożowa, szelki i pojemnik do przygotowywania mieszanki w podstawowym wyposażeniu
- / Możliwość dokupienia stalowej szczotki do czyszczenia chwastów (MiniVedex)



TYP	SZCZOTKA MINIVEDEX
Nr zam.:	201888
Cena zł:	130

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU VARI 150

- / Radzi sobie z gałęziami o średnicy do 20 mm
- / Listwa hartowana z przeciwbieżnymi ostrzami
- / Długość robocza 61 cm
- / Ergonomiczny uchwyt z obrotową rękojęcią w pięciu pozycjach

GLEBOGRYZARKA VARI KF-140

- / Do szklarni i małego ogrodu
- / Kompaktowa mocna glebogryzarka
- / Noże łukowe, sprzęgło stożkowe
- / Aluminiowa przekładnia ślimakowa
- / Płynna ustawienie wysokości kierownicy

GLEBOGRYZARKA VARI KF-200, KF-H170

- / Do szklarni i średniej wielkości ogrodów
- / **Innowacja 2020** - Nowe silniki spełniające normy emisji EURO V
- / Noże łukowe, sprzęgło stożkowe
- / Aluminiowa przekładnia ślimakowa
- / Regulowana w pionie i poziomie kierownica
- / Możliwe akcesoria:

INNOWACJA
2020



TYP	KF-140	KF-200	KF-H170
Silnik	VARI XP-140	VARI XP-200A	HONDA GCVx170
Szerokość pracy	60 cm	60 cm	60 cm
Głębokość pracy	22 cm	22 cm	22 cm
Masa	30 kg	49 kg	48 kg
Nr zamówienia	4467	4468	4577
Cena zł	1 595	2 245	2 545



TYP ZESTAW ROZSZERZAJĄCY DO 85 CM

Nr zam.: 4541

Cena zł: **320**

TYP REDUKTOR KF

Nr zam.: 4484

Cena zł: **495**

TYP KOŁA Z OSIĄ KF

Nr zam.: 4482

Cena zł: **720**

TYP OBRECZE NA KOŁA KF

Nr zam.: 3752

Cena zł: **200**

TYP PŁUG JEDNOSTRONNY KF

Nr zam.: 4483

Cena zł: **250**

KOSIARKI



KOSIARKI ELEKTRYCZNE VARI FM 3310, FM 3813

- / Kosiarka na powierzchnię 500 m², 700 m²
- / Wysokiej jakości silnik elektryczny Direct Drive
- / Zbieranie do kosza i wyrzut tylny, prosty składany uchwyt
- / Indywidualne ustawienie wysokości koszenia (3 wysokości)
- / Łożyska ślizgowe kół, kosz i korpus wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
- / Średnica kół tylnych 170 mm, kół przednich 140 mm



KOSIARKA SPALINOWA VARI CSL 464 G

- / Kosiarka bez napędu 2 w 1 - zbieranie do kosza, wyrzut tylny
- / Wtrysk paliwa – primer
- / Kosz na trawę z tworzywa sztucznego, stalowa obudowa
- / Indywidualne ustawienie wysokości koszenia (5 wysokości)



KOSIARKA SPALINOWA VARI CSL 484 G

- / Kosiarka bez napędu 2 w 1 - zbieranie do kosza, wyrzut tylny
- / Wtrysk paliwa – primer
- / Centralne ustawienie wysokości koszenia (5 wysokości)
- / Duże łożyskowane koła, stalowa obudowa
- / Ergonomiczna rękojeść z miękkim uchwytem



KOSIARKA SPALINOWA VARI CP1 484 H

- / Kosiarka z napędem 4 w 1 – wyrzut boczny, mulczowanie, zbieranie do kosza, wyrzut tylny
- / Centralne ustawienie wysokości koszenia (6 wysokości)
- / Hamulec bezpieczeństwa noża, duże łożyskowane koła
- / Z plastikową pokrywą kosza na trawę, stalowa obudowa
- / Ergonomiczna rękojeść z miękkim uchwytem

NOVOŚĆ 2020

TYP	FM 3310	FM 3813	CSL 464 G	CSL 484 G	CP1 484 H
Silnik	230 V / 50 Hz / 1 000 W	230 V / 50 Hz / 1 300 W	GGP LONCIN RS 100	GGP LONCIN WB 45	HONDA GCVx145
Szerokość pracy	31 cm	37 cm	46 cm	48 cm	48 cm
Wysokość cięcia	30 - 60 mm	30 - 60 mm	30 - 70 mm	27 - 80 mm	22 - 80 mm
Pojemność worka	28 l	35 l	60 l	60 l	60 l
Masa	11,5 kg	14 kg	24 kg	30 kg	30 kg
Nr zamówienia	3550	3551	3552	3553	4565
Cena zł	265	375	820	1 165	1 795

KOSIARKI



KOSIARKA SPALINOWA VARI MP1 504 B

- / Kosiarka z napędem 4 w 1 – wyrzut boczny, mulczowanie, zbieranie do kosza, wyrzut tylny
- / Centralne ustawienie wysokości koszenia (5 wysokości)
- / Stalowa obudowa, złączka do mycia
- / Przekładnia EVO z płynnym startem
- / Hamulec bezpieczeństwa noża
- / Duże łożyskowane koła
- / Z plastikową pokrywą kosz na trawę, wskaźnik napętnienia worka
- / Ergonomiczna rękojeść De Lux
- / Łatwy dostęp do kosza



KOSIARKA SPALINOWA VARI MP1 504 BiS

- / Kosiarka z napędem 4 w 1 – wyrzut boczny, mulczowanie, zbieranie do kosza, wyrzut tylny
- / Centralne ustawienie wysokości koszenia (5 wysokości)
- / Stalowa obudowa, złączka do mycia
- / Przekładnia EVO z płynnym startem
- / Hamulec bezpieczeństwa noża
- / Duże łożyskowane koła
- / Z plastikową pokrywą kosz na trawę, wskaźnik napętnienia worka
- / Ergonomiczna rękojeść De Lux
- / Łatwy dostęp do kosza




KOSIARKA SPALINOWA VARI MP1 554 B

- / Kosiarka z napędem 4 w 1 – wyrzut boczny, mulczowanie, zbieranie do kosza, wyrzut tylny
- / Centralne ustawienie wysokości koszenia (5 wysokości)
- / Stalowa obudowa, złączka do mycia
- / Przekładnia EVO z płynnym startem
- / Hamulec bezpieczeństwa noża
- / Duże łożyskowane koła
- / Z plastikową pokrywą kosz na trawę, wskaźnik napętnienia worka
- / Ergonomiczna rękojeść De Lux, łatwy dostęp do kosza



KOSIARKA SPALINOWA VARI MP1 554 H

- / Kosiarka z napędem 4 w 1 – wyrzut boczny, mulczowanie, zbieranie do kosza, wyrzut tylny
- / Wariatorowa przekładnia z płynną zmianą regulacji prędkości jazdy
- / Centralne ustawienie wysokości koszenia (6 wysokości)
- / Stalowa obudowa, złączka do mycia
- / Hamulec bezpieczeństwa noża
- / Duże łożyskowane koła
- / Duży z plastikową pokrywą kosz na trawę
- / Wskaźnik napętnienia worka
- / Ergonomiczna rękojeść De Lux
- / Łatwy dostęp do kosza

TYP	MP1 504 B	 MP1 504 BiS	MP1 554 B	MP1 554 H
Silnik	B&S 625 E	B&S 575 IS	B&S 675 EXI	HONDA GCVx170
Szerokość pracy	50 cm	50 cm	55 cm	55 cm
Wysokość cięcia	25 - 65 mm	25 - 65 mm	25 - 80 mm	25 - 80 mm
Pojemność worka	70 l	70 l	70 l	70 l
Masa	31 kg	32 kg	35 kg	40 kg
Nr zamówienia	3692	3554	3693	3694
Cena zł	1 795	2 345	1 895	2 345

KOSIARKI TRAKTOROWE



KOSIARKA TRAKTOROWA VARI RL 84 H

- / Kosiarka traktorowa z elektrostartem
- / Szerokość pracy 84 cm, dwunożowy system koszenia
- / Mocny silnik GGP ze zwiększoną pojemnością 432 cm³
- / Przekładnia hydrostatyczna, szerokie 15" i 18" koła
- / Solidna rama nośna, dźwiękowa sygnalizacja napełnienia kosza
- / Ustawienie wysokości koszenia (7 wysokości)
- / Regulowane i ergonomicznie zaprojektowane wygodne siedzisko
- / Doskonały zbiór trawy dzięki krótkiemu i bezpośredniemu tunelowi
- / Włączanie noży elektromagnetyczne
- / Kółka podporowe agregatu koszącego
- / Ładowarka akumulatora w wyposażeniu traktorka



KOSIARKA TRAKTOROWA VARI RL 98 H

- / Kosiarka traktorowa z elektrostartem
- / Szerokość pracy 98 cm, dwunożowy system koszenia
- / Mocny silnik GGP ze zwiększoną pojemnością 452 cm³
- / Przekładnia hydrostatyczna, szerokie 15" i 18" koła
- / Solidna rama nośna, dźwiękowa sygnalizacja napełnienia kosza
- / Ustawienie wysokości koszenia (7 wysokości)
- / Regulowane i ergonomicznie zaprojektowane wygodne siedzisko
- / Doskonały zbiór trawy dzięki krótkiemu i bezpośredniemu tunelowi
- / Włączanie noży elektromagnetyczne
- / Kółka podporowe agregatu koszącego
- / Ładowarka akumulatora w wyposażeniu traktorka



TYP	RL 84 H	RL 98 H
Silnik	GGP LONCIN 7500	GGP LONCIN 7750
Pojemność skokowa	432 cm ³	452 cm ³
Szerokość pracy	84 cm	98 cm
Wysokość cięcia	25 - 80 mm	25 - 80 mm
Pojemność worka	240 l	240 l
Zbiornik paliwa	6 l	6 l
Masa	182 kg	202 kg
Nr zamówienia	3555	3556
Cena zł	7 995	8 995

AKCESORIA DO KOSIAREK TRAKTORKÓW



- / Rozdrabnianie bez kosza
- / Dwa noże rozdrabniające
- / Zatyczka, którą wkłada się do tunelu wylotowego

TYP ZESTAW DO ROZDRABNIANIA
RL 84 H, RL 98 H

Nr zam.: 3559, 3560

Cena zł: **285, 285**



- / Do koszenia trawy bez kosza
- / Montuje się na kosiarkę traktorek w miejscu kosza na trawę
- / Ukierunkuje wylot skoszonej trawy
- / Chroni przed odlatującymi kamieniami

TYP DEFLEKTOR **RL 84 H, RL 98 H**

Nr zam.: 3558

Cena zł: **295**



- / Do podłączenia różnych akcesorii – przyczepki, napowietrzacza itd.

TYP ZACZEP **RL 84 H, RL 98 H**

Nr zam.: 3561

Cena zł: **195**



- / Przeznaczony do napowietrzania trawnika w ogródkach lub na boiskach piłkarskich
- / Można stosować w systemie VARI (mocować do nośnika narzędzi AV-3 lub za walec ciągniony VT-1000) i za kosiarki traktorki VARI RL 84 H i RL 98 H
- / Idealnie zapewnia napowietrzanie trawników 11 noży w kształcie gwiazdy z 121 grotami

TYP CIĄGNIONY NAPOWIETRZACZ
PT-1000

Nr zam.: 4398

Cena zł: **995**



- / Łatwo podnoszona skrzynia, odchylana tylna ściana
- / Bieżnik opon zapewniający ochronę trawnika
- / Wymiary przestrzeni ładunkowej 1 050 x 770 x 300 mm
- / Nośność 200 kg

TYP PRZYCZEPKA **NT 2**

Nr zam.: 4528

Cena zł: **1 795**



ELEKTRYCZNA PIŁA ŁANCUCHOWA VARI 2300W

- / Piła elektryczna do przygotowania drewna opałowego
- / Mocny silnik elektryczny 2 300 W
- / Automatyczne smarowanie łańcucha
- / Ręczne napinanie łańcucha Quick Tension
- / Wysokiej jakości prowadnica i łańcuch OREGON - 40 cm
- / Hamulec bezpieczeństwa łańcucha, stalowe koła zębate

PIŁA TARCZOWA VARI KP-500, KP-700

- / Solidna kompaktowa konstrukcja
- / Direct Drive: Bezpośredni napęd z silnika
- / Tarcza z ostrzami widiowymi
- / Powrót kołyski zabezpieczony sprężyną
- / Średnica polan 17 / 25 cm, długość 25 – 100 cm / 30 – 100 cm

TYP	2300W
Silnik	230 V / 50 Hz / 2300 W
Prędkość łańcucha	13,5 m/s
Masa	4,7kg
Nr zamówienia	4329
Cena zł	380

TYP	KP-500	KP-700
Silnik	230 V / 50 Hz / 3000 W	400 V / 50 Hz / 5000 W
Tarcza tnąca	505 mm - 40 zębów	700 mm - 64 zębów
Masa	57 kg	93 kg
Nr zamówienia	3681	3682
Cena zł	1 595	2 195



ŁUPARKA POZIOMA VARI 5 TON SUPER FORCE

- / Hydrauliczna łuparka pozioma
- / Odpowiednia do przygotowywania drewna do kominków
- / Oburęczne sterowanie eliminuje ryzyko zranienia operatora
- / Uchwyt i dwa kółka transportowe
- / Zawartość 3,5 l oleju w podstawowym wyposażeniu
- / Stojak jako akcesoria do dodatkowego zakupu

TYP	STOJAK
Nr zam.	4539
Cena zł:	100



ŁUPARKA PIONOWA VARI 8 TON SUPER FORCE 230 V, 400 V

- / System FORCE – skrócenie skoku roboczego tłoka
- / Solidna konstrukcja – waga łuparki ponad 100 kg
- / Kółka transportowe i uchwyty
- / Bezpieczne oburęczne sterowanie
- / Spełnia nową normę bezpieczeństwa UE
- / Zawartość 4 l oleju w podstawowym wyposażeniu
- / Klin krzyżowy i klin rozłupujący w cenie łuparki


TYP	5 TON SUPER FORCE	8 TON SUPER FORCE	8 TON SUPER FORCE
Silnik	230 V / 50 Hz / 2200 W	230 V / 50 Hz / 3000 W	400 V / 50 Hz / 3000 W
Siła rozdrabniania	5 t	8 t	8 t
Ciśnienie hydr.	20,6 MPa	21 MPa	21 MPa
Wielkość polan	5 - 25 / 20 - 52 cm	8 - 30 / 10 - 55 cm	8 - 30 / 10 - 55 cm
Masa	50 kg	110 kg	109 kg
Nr zamówienia	4537	4513	4514
Cena zł	995	2 395	2 395



ŁUPARKA PIONOWA VARI 11 TON, 14 TON SUPER FORCE

- / System FORCE – skrócenie skoku roboczego tłoka
- / Dla bardziej wymagających zastosowań
- / Stabilna rama i solidna konstrukcja
- / Tłok można obniżyć dla łatwego transportu i przechowywania
- / Dwie prędkości robocze, przełącznik faz w wyłączniku
- / Koła transportowe i trzecie koło pomocnicze ułatwiające przemieszczanie
- / Bezpieczne oburęczne sterowanie
- / Spełnia nową normę bezpieczeństwa UE


INNOWACJA 2020
nowe koła



ŁUPARKA PIONOWA VARI 16 TON GAS FORCE

- / Pionowa, hydrauliczna, profesjonalna łuparka z silnikiem
- / System FORCE – skrócenie skoku roboczego tłoka
- / Faktyczne 16 ton nacisku
- / Stabilna rama i solidny klin rozłupujący
- / Dwie prędkości robocze
- / Tłok można obniżyć dla łatwego transportu i przechowywania
- / Podnoszenie pnia i rama ochronna
- / Bezpieczne oburęczne sterowanie
- / Spełnia nową normę bezpieczeństwa UE

NOWOŚĆ 2020



TYP	11 TON SUPER FORCE	NOWOŚĆ 2020	11 TON SUPER FORCE	14 TON SUPER FORCE	16 TON GAS FORCE	NOWOŚĆ 2020
Silnik	230 V / 50 Hz / 3000 W		400 V / 50 Hz / 3300 W	400 V / 50 Hz / 3500 W	LONCIN ¹⁹⁶ cm ³ , 6,5 KM	
Siła rozdrabniania	11 t		11 t	14 t	16 t	
Ciśnienie hydr.	25,2 MPa		25,5 MPa	24,6 MPa	24,9 MPa	
Wielkość polan	10 - 30 / 56 - 104 cm		10 - 30 / 56 - 104 cm	10 - 30 / 56 - 104 cm	8 - 30 / 56 - 110 cm	
Masa	173 kg		173 kg	185 kg	249 kg	
Nr zamówienia	4558		4523	4524	4559	
Cena zł	3 300		3 300	3 600	4 700	



ŁUPARKA PIONOWA VARI 18 TON

- / Profesjonalna łuparka
- / System FORCE – skrócenie skoku roboczego tłoka
- / Stabilna rama i solidna konstrukcja
- / Dwie prędkości robocze
- / Tłok można obniżyć dla łatwego transportu i przechowywania
- / Przełącznik faz w wyłączniku
- / Bezpieczne oburęczne sterowanie
- / Spełnia nową normę bezpieczeństwa UE

ŁUPARKA PIONOWA VARI 22 TON

- / Profesjonalna łuparka
- / System FORCE – skrócenie skoku roboczego tłoka
- / Możliwe jest podłączenie łuparki do wału odbioru mocy ciągnika
- / Trzypunktowy układ zawieszenia ułatwiający transport ciągnikiem na miejsce łupania
- / Dwie prędkości robocze, przełącznik faz w wyłączniku
- / Tłok można obniżyć dla łatwego transportu i przechowywania
- / Bezpieczne oburęczne sterowanie
- / Spełnia nową normę bezpieczeństwa UE

KOMBAJN DO DREWNA VARIMATIC 300

- / Pozioma automatyczna piła łuparka, prosta i łatwa w użyciu
- / Obróbka drewna za pomocą piły i łuparki w jednym cyklu
- / Siła rozdrabniania 7 ton
- / Przetwarza 5 - 8 m³ drewna na godzinę, bezpieczne sterowanie
- / Automatyczne smarowanie łańcucha piły
- / Łatwy transport w terenie za pomocą dyszla z zaczepem



TYP	18 TON SUPER FORCE	22 TON SUPER FORCE	VARI MATIC 300
Silnik	400 V / 50 Hz / 4500 W	400 V / 50 Hz / 5100 W	400 V / 50 Hz / 4000 W - PIŁA 400 V / 50 Hz / 5000 W - ŁUPARKA
Siła rozdrabniania	18 t	22 t	7 t
Ciśnienie hydr.	27,8 MPa	27,5 MPa	17,8 MPa
Wielkość polan	8 - 32 / 56 - 110 cm	8 - 35 / 56 - 110 cm	30 / 55 cm
Masa	262 kg	320 kg	353 kg
Nr zamówienia	3703	4525	3686
Cena zł	5 900	8 500	16 200

Wasz sprzedawca:

Firma VARI, a.s. na podstawie swojego wewnętrznego regulaminu i nieustannego modernizowania wyrobów zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian wzornictwa, koloru, parametrów technicznych i konstrukcji wyrobów zawartych w niniejszym katalogu, bez uprzedzenia, bez rozszerzenia zakresu jej obowiązków. Zakaz powielania dokumentów i ilustracji bez zgody wydawcy. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów druku.
Wydawca VARI, a.s.

www.vari.pl / www.vari.cz